



VISSERIE
MASQUAGE

ELECTRICITE

MANCHONS

OUTILS

PROTECTION



E.P.I
TABLE












OUTILS DE MESURE

ABRASIFS

BROSSE

OUTILLAGE
ACCESSOIRES

GUIDE RAPIDE BROSSERIE

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES	PHOTO	+ PRODUIT	TRAVAUX	
				COURANTS	SOIGNES
BROSSE A RECHAMPIR	BROS010001 à BROS010006		TRADITION & BÂTIMENT	**	*
BROSSE A RECHAMPIR	BROS010007 à BROS010012		TRADITION	*	**
BROSSE A RECHAMPIR	BROS010013 à BROS010017		TRADITION	*	**
BROSSE A RECHAMPIR	BROS010018 à BROS010022		TRADITION	*	**
BROSSE A RECHAMPIR	BROS010023 à BROS010027		BÂTIMENT	**	
BROSSE POUCE	BROS010029 à BROS010033		TRADITION	*	**
BROSSE POUCE	BROS010034 à BROS010035		TRADITION	*	**
BROSSE POUCE	BROS010036 à BROS010038		BÂTIMENT	**	
BROSSE PLATE	BROS010039 à BROS010045		TRADITION & BÂTIMENT	*	**
BROSSE PLATE	BROS010046 à BROS010049		TRADITION	*	**
BROSSE PLATE	BROS010050 à BROS010055		TRADITION	*	**
BROSSE PLATE	BROS010056 à BROS010060		BÂTIMENT	**	
BROSSE PLATE	BROS010061 à BROS010064		TRADITION LASURE	*	**
BROSSE PLATE ACCES DIFFICILE	BROS010065 à BROS010066		TRADITION	*	**
BROSSE PLATE ACCES DIFFICILE	BROS010067 à BROS010068		TRADITION	*	**
BROSSE PLATE ACCES DIFFICILE	BROS010069 à BROS010076		TRADITION & BÂTIMENT	**	
BROSSE PLATE ACCES TRES DIFFICILE	BROS010075 à BROS010076		TRADITION & BÂTIMENT	**	*


















**** CONVIENT**

*** PRÉCONISÉ**

X ASPECT

GAMME			FIBRES			MANCHE		VIROLE					APPLICATION
SOLVANT	ACRYLIQUE	UNIVERSELLE	SOIES	SOIES & SYNTHÉTIQUE	SYNTHÉTIQUE	BRUT	VERNIS	CUIVRE	ACIER CUIVRE	ACIER NICKELÉ	FER BLANC	INOX	
X				X			X	X					Pour moulures, angles et encadrements Travaux de précision
X			X					X					
		X			X		X					X	
	X				X		X					X	
		X		X		X			X				
X			X				X	X					Pour angles et surfaces mi-larges Travaux courants
	X				X		X					X	
		X		X		X			X				
	X				X		X					X	
X			X				X			X			Pour, plinthes, portes, et surfaces planes, toutes surfaces
		X		X			X					X	
	X				X		X					X	
		X		X		X					X		
				X			X			X			
		X		X			X					X	Pour radiateurs et accès difficiles toutes surfaces
	X				X		X					X	
		X		X		X			X				
		X		X		X			X				







GUIDE RAPIDE MANCHONS

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES	PHOTO	+ PRODUIT	ASPECT DES FILMS DE PEINTURE				
				STRUCTURÉ	POCHÉ	POMMELÉ	SEMI-TENDU	TENDU
MANCHON LAQUEUR SOLVANT 4 MM	BROS010077		Travaux soignés. Aspect tendu.					X
MANCHON LAQUEUR ACRYLIQUE 5 MM	BROS010078		Haut pouvoir garnissant.					X
MANCHON LAQUEUR POLYVALENT MOUSSE	BROS010079		Aspect très tendu.					X
MANCHON LAQUEUR ACRYLIQUE MOUSSE	BROS010080		Travaux soignés. Aspect très tendu.					X
MANCHON Poché serré ALKYDE 5 MM	BROS010081		Très haut pouvoir absorbant.					X
MANCHON Poché serré ALKYDE HD 6 MM	BROS010082		Très haut pouvoir couvrant.				X	
MANCHON SEMI TENDU ACRYLIQUE 8 MM	BROS010083		Excellent pouvoir couvrant.				X	
MANCHON SEMI TENDU ALKYDE 10 MM	BROS010084		Très haut pouvoir absorbant.				X	
MANCHON POMMELÉ POLYVALENT 12 MM	BROS010085		Pour travaux économiques, primaires.			X		
MANCHON POMMELÉ SOLVANT 12 MM	BROS010086		Pouvoir absorbant et couvrant.		X	X		
MANCHON POMMELÉ ACRYLIQUE 12 MM	BROS010087		Garnissant et résistant.			X		
MANCHON POMMELÉ ALKYDE 12 MM	BROS010088		Travaux soignés. Aspect léger pommelé.			X		
MANCHON SEMI TENDU ALKYDE 10 MM	BROS010120		Haut pouvoir absorbant				X	
MANCHON POMMELÉ ACRYLIQUE 13 MM	BROS010089		Excellent pouvoir couvrant.			X		
MANCHON POMMELÉ ALKYDE 14 MM	BROS010090		Excellent pouvoir opacifiant.				X	
MANCHON FAÇADE SOLVANT 18 MM	BROS010091		Surface irrégulière, couvrant.		X			
MANCHON FAÇADE ACRYLIQUE 20 MM	BROS010092		Pour appliquer en film épais.	X	X			
MANCHON FAÇADE SOLVANT 20 MM	BROS010093		Haute résistance, très absorbant.	X	X			
MANCHON FAÇADE SOLVANT 26 MM	BROS010094		Surface très irrégulière et couche épaisse.	X				

** CONVIENT

* PRÉCONISÉ

X ASPECT

MURS ET PLAFONDS Peintures mates et satinées				LAQUES ET VERNIS Peintures laques satinées et brillantes, vernis				FAÇADES Peintures à film mince, revêtements semi épais,			TRAITEMENT DES BOIS		Peintures sols bi-composantes, époxydiques
											LASURES IMPRÉGNATION	VERNIS VITRIFICATEURS	
MATE	SATINÉE	MATE	SATINÉE	MATE SATINÉE	BRILLANTE	MATE SATINÉE	BRILLANTE	FILM MINCE	REVÊTEMENT ÉPAIS PEINTURE MINÉRALE	P			
						**	**					**	
				**	**	*	*					*	
				**	**	**	**					**	
				*	**	*	**					*	
*	*			**	**	*					*	*	
*	**			*	**						*		
	**			**	*	*					**	*	
	**			*	**						*		
*	*										*		
*	*	**	**										
**	*			*							*		
**	**			*							**		
*	**			*		*					**	*	
**	*											*	
**	*												
		*						**	**	**			
*								*	**				**
								*	**	*			
								*	**	*			

> BROSSES A RECHAMPIR

BROSSE À RECHAMPIR SPÉCIAL TRADITION SOLVANT



BROS010001	N° 3/0
BROS010002	N° 0
BROS010003	N° 2
BROS010004	N° 4
BROS010005	N° 6
BROS010006	N° 8

- Mélange de soies et synthétique monté sur fleur. Tirure longue, virole cuivre, double sertissage. Manche bois vernis. Qualité Pro.



TOOLS

BROSSE À RECHAMPIR SOLVANT



BROS010007	N° 3/0
BROS010008	N° 0
BROS010009	N° 2
BROS010010	N° 4
BROS010011	N° 6
BROS010012	N° 8

- Soies blanches extra, montée sur fleur. Tirure longue et collet ficelle. Virole cuivre double sertissage. Manche bois verni. Qualité Extra pro.



TOOLS

BROSSE À RECHAMPIR SPÉCIALE ALKYDE



BROS010013	N° 3/0
BROS010014	N° 0
BROS010015	N° 2
BROS010016	N° 4
BROS010017	N° 6

- Mélange fibres synthétiques Tynex®.
- Virole inox.
- Manche bois verni.



TOOLS

BROSSE À RECHAMPIR SPÉCIALE ACRYLIQUE



BROS010018	N° 3/0
BROS010019	N° 0
BROS010020	N° 2
BROS010021	N° 4
BROS010022	N° 6

- 100% fibres synthétiques fleuries blanches souples. Tirure ultra effilée. Virole inox double sertissage. Manche bois verni.



TOOLS

BROSSE À RECHAMPIR CHANTIER



BROS010023	N° 0
BROS010024	N° 2
BROS010025	N° 4
BROS010026	N° 6
BROS010027	N° 8

- Mélange de soies et synthétique montée sur fleur.
- Virole acier cuivré.
- Manche bois poncé.



TOOLS

BROSSE À RECHAMPIR CHANTIER LOT



BROS010028	15 unités
------------	-----------

- Ensemble de 15 brosse chantier.
- 4 X N°2 + 4 X N°4 + 4 X N°6 + 3 X N°8.
- Mélange de soies et synthétique monté sur fleur.
- Virole acier cuivré.
- Manche bois poncé.



TOOLS

➤ BROSSES POUCES ET PLATES

BROSSE POUCE SOLVANT



BROS010029	N° 0
BROS010030	N° 2
BROS010031	N° 4
BROS010032	N° 6
BROS010033	N° 8

- Soies blanches extra montée sur fleur. Tirure longue. Collet ficelle rouge. Virole cuivre double sertissage. Manche bois verni.



TOOLS

BROSSE POUCE SPÉCIALE ACRYLIQUE



BROS010034	N° 4
BROS010035	N° 6

- Fibres 100% synthétiques fleurées blanches souples.
- Tirure extra longue.
- Virole inox double sertissage.
- Manche bois verni.



TOOLS

BROSSE POUCE CHANTIER



BROS010036	N° 4
BROS010037	N° 6
BROS010038	N° 8

- Mélange de soies et synthétique.
- Virole acier cuivré.
- Manche bois poncé.



TOOLS

BROSSE PLATE SOLVANT



BROS010039	20 mm
BROS010040	30 mm
BROS010041	40 mm
BROS010042	50 mm
BROS010043	60 mm
BROS010044	70 mm
BROS010045	80 mm

- Soies naturelle extra. Virole acier nickelé. Manche bois verni.



TOOLS

BROSSE PLATE SPÉCIALE ALKYDE



BROS010046	30 mm
BROS010047	40 mm
BROS010048	50 mm
BROS010049	60 mm

- Mélange de fibres synthétiques Tynex® et soies.
- Virole inox.
- Manche bois verni.



TOOLS

BROSSE PLATE SPÉCIALE ACRYLIQUE



BROS010050	30 mm
BROS010051	40 mm
BROS010052	50 mm
BROS010053	60 mm
BROS010055	80 mm

- Fibres 100% synthétiques fleurées blanches souples.
- Tirure extra longue.
- Virole inox épaisse.
- Manche bois verni.



TOOLS

> BROSSES PLATES ET RADIATEUR

BROSSE PLATE CHANTIER



BROS010056	30 mm
BROS010057	40 mm
BROS010058	50 mm
BROS010059	60 mm
BROS010060	70 mm

- Série extra plate.
- Mélange soies et synthétique.
- Virole fer blanc.
- Manche bois poncé.



TOOLS

BROSSE PLATE LASURE



BROS010061	40 mm
BROS010062	50 mm
BROS010063	60 mm
BROS010064	70 mm

- Mélange soies et polyester sable.
- Virole acier nickelé.
- Manche bois verni.



TOOLS

BROSSE RADIATEUR ALKYDE



BROS010065	30 mm
BROS010066	40 mm

- Mélange fibres synthétiques Tynex® et soies.
- Virole inox.
- Manche bois verni.



TOOLS

BROSSE RADIATEUR ACRYLIQUE



BROS010067	30 mm
BROS010068	40 mm

- Fibres 100% synthétiques fleurées blanches souples.
- Tirure extra longue.
- Virole inox.
- Manche bois verni.



TOOLS

BROSSE RADIATEUR POLYVALENTE



BROS010069	25 mm
BROS010070	30 mm
BROS010071	35 mm
BROS010072	40 mm
BROS010073	45 mm
BROS010074	60 mm

- Mélange de soies et synthétique. Virole acier cuivré. Manche bois verni.



TOOLS

BROSSE RADIATEUR COUDÉE POLYVALENTE



BROS010075	30 mm
BROS010076	40 mm

- Mélange de soies et synthétique.
- Virole acier cuivré.
- Manche bois poncé.



TOOLS

➤ MANCHONS

**MANCHON LAQUEUR SOLVANT
4 MM****BROS010077** 180 mm

- Surface lisse.
- Pure laine tissée 4 mm.
- Thermofusion.
- Taille 180 mm.
- Diamètre 48 mm.
- Aspect tendu.
- Pour renforcer l'opacité.

**TOOLS****MANCHON LAQUEUR ACRYLIQUE
5 MM****BROS010078** 180 mm

- Finition brillante.
- Polyester tissé 5 mm.
- Aspect tendu.
- Laques brillantes, satinées.
- Surfaces lisses.
- Aspect tendu.
- Pour renforcer l'opacité.

**TOOLS****MANCHON LAQUEUR
POLYVALENT MOUSSE****BROS010079** 180 mm

- Finition brillante.
- Mousse haute densité.
- Aspect très tendu.
- Bouts arrondis.
- Anti-traces.
- Aspect très tendu.
- Pour laques brillantes, vernis.

**TOOLS****MANCHON LAQUEUR ACRYLIQUE
MOUSSE****BROS010080** 180 mm

- Finition brillante.
- Fibres polyamides sur mousse.
- Aspect très tendu.
- Bouts arrondis.
- Anti-traces.

**TOOLS****MANCHON POCHÉ SERRÉ POCHÉ
ALKYDE 5 MM****BROS010081** 180 mm

- Finition brillante.
- Microfibres polyester 5 mm.
- Aspect tendu.
- Laques brillantes, satinées.
- Surfaces lisses.
- Pas de perte de fibres.

**TOOLS****MANCHON POCHÉ SERRÉ ALKYDE
HD 6 MM****BROS010082** 180 mm

- Surface lisse.
- Microfibre polyester haute densité.
- Bords biseautés.

**TOOLS**

> MANCHONS

MANCHON SEMI TENDU ACRYLIQUE 8 MM



BROS010083 180 mm

- Surface lisse.
- Polyamide texturé 8 mm.
- Thermofusion.
- Taille 180 mm.
- Diamètre 48 mm.
- Peintures satinées, également recommandé pour produits à forte viscosité, résines et peintures anti-corrosions.



TOOLS

MANCHON SEMI-TENDU ALKYDE 10 MM



BROS010084 180 mm

- Surface régulière.
- Microfibre polyester 10 mm.
- Bords retournés et biseautés.
- Peinture et lasure.



TOOLS

MANCHON POMMELÉ POLYVALENT 12 MM



BROS010085 180 mm

- Travaux courants.
- Polyester tricoté 12 mm.
- Peintures, primaires.
- Travaux courants.
- Surfaces régulières.
- Pour travaux économique.



TOOLS

MANCHON POMMELÉ SOLVANT 12 MM



BROS010086 180 mm

- Peintures solvantées.
- Anti-gouttes murs et plafonds.
- Finition mate, satinée.
- Polyamide méché 12 mm.
- Aspect poché.
- Peintures mates, satinées.
- Surfaces régulières.



TOOLS

MANCHON POMMELÉ ACRYLIQUE 12 MM



BROS010087 180 mm

- Pour peintures phase aqueuse.
- Garnissant.
- Polyamide texture 12 mm.
- Bords biseautés.



TOOLS

MANCHON POMMELÉ ALKYDE 12 MM



BROS010088 180 mm

- Peintures, lasures, phase glycéro à l'eau.
- Surfaces régulières.
- Microfibres polyester haute densité 12 mm.
- Bords retournés et biseautés.



TOOLS


➤ MANCHONS

**MANCHON SEMI-TENDU ALKYDE
10 MM****BROS010120** 180 mm

- Peintures alkydes.
- Anti-gouttes microfibres.
- Finition semi tendue.
- Microfibres polyester 10 mm.
- Peintures satinées, lasures.
- Très haut pouvoir absorbant.
- Ne coule pas .

**TOOLS****MANCHON POMMELÉ ACRYLIQUE
13 MM****BROS010089** 180 mm

- Peintures acryliques.
- Anti-gouttes murs et plafonds.
- Finition mate, satinée.
- Polyester tissé 13 mm.
- Aspect pommelé.
- Peintures mates, satinées.
- Surfaces régulières.

**TOOLS****MANCHON POMMELÉ ALKYDE
14 MM****BROS010090** 180 mm

- Pour peintures phase glycéro à l'eau.
- Finition semi tendue.
- Microfibres 14 mm.
- Bords retournés.

**TOOLS****MANCHON FAÇADE SOLVANT
18 MM****BROS010091** 180 mm

- Pour peintures phase solvant.
- Fibres longues.
- Façade, polyamide méché 18 mm.
- Bords biseautés.

**TOOLS****MANCHON FAÇADE ACRYLIQUE
18 MM****BROS010092** 180 mm

- Peintures acryliques.
- Texture façades.
- Polyamide texturé 20 mm.
- Revêtements épais.
- Haut pouvoir garnissant.
- Surfaces irrégulières.

**TOOLS****MANCHON FAÇADE SOLVANT
20 MM****BROS010093** 180 mm

- Pour peinture phase solvant.
- Polyamide torsadé 20 mm.
- Bords retournés et biseautés.

**TOOLS**

Outillage

> MANCHONS

MANCHON FAÇADE SOLVANT 26 MM



BROS010094 180 mm

- Pour peintures phase solvant.
- Pour surfaces très irrégulières.
- Façade polyamide torsadé 26 mm.

A
VISSER



TOOLS

ROULEAU COMPLET POLYVALENT 12 MM



BROS010095 180 mm

- Toutes peintures.
- Rouleau anti-gouttes.
- Polyacrylique méché 12 mm.
- Peintures mates, satinées.
- Surfaces régulières.



TOOLS

ROULEAU COMPLET POLYVALENT 18 MM



BROS010096 180 mm

- Toutes peintures.
- Rouleau façades.
- Polyamide méché 18 mm.
- Peintures façades.
- Surfaces irrégulières.



TOOLS

MANCHON MICROFIBRES 10 MM



BROS010097 180 mm

- Anti-gouttes microfibrés.
- Microfibrés polyester 10 mm.
- Peintures satinées, lasures.
- Surfaces lisses.
- Lot de 10 unités.



TOOLS

LOT MANCHONS CHANTIER POLYVALENT 12 MM



BROS010098 180 mm

- Anti-gouttes murs et plafonds.
- Polyamide méché 12 mm.
- Peintures mates, satinées.
- Surfaces régulières.
- Lot de 10 unités.



TOOLS

LOT MANCHONS CHANTIER ACRYLIQUE 13 MM



BROS010099 180 mm

- Anti-gouttes murs et plafonds.
- Polyester tissé 13 mm.
- Peintures mates, satinées.
- Surfaces régulières.
- Lot de 10 unités.



TOOLS

➤ MANCHONS

**LOT MANCHONS CHANTIER
FAÇADE 18 MM****BROS010100** 180 mm

- Phase aqueuses et solvants.
- Peintures semi épaisses à fluides.
- Pour façades, surfaces irrégulières et rugueuses.
- Cousu replié.
- Polyamide méché 18 mm.
- Aspect structuré.
- Pas de trace de couture. Excellent pouvoir absorbant et couvrant.
- Lot de 10 unités.

**TOOLS****MINI ROULEAU LAQUEUR
ACRYLIQUE MOUSSE****BROS010101** 110 mm

- Peintures acryliques.
- Laqueur mousse floquée.
- Finition brillante.
- Fibres polyamides sur mousse.
- Aspect très tendu.
- Bouts arrondis.
- Anti-traces.
- Lot de 10 unités.

**TOOLS****MINI ROULEAU LAQUEUR
SOLVANT LAINE 4 MM****BROS010102** 100 mm

- Peintures solvantées.
- Laqueur velours.
- Finition brillante.
- Pure laine velours 4 mm.
- Aspect tendu.
- Laques brillantes, vernis.
- Surfaces lisses.
- Lot de 10 unités.

**TOOLS****MINI ROULEAU LAQUEUR ALKYDE
HD 6 MM****BROS010103** 110 mm

- Pour peinture alkyde.
- Microfibre polyester haute densité.
- Forte opacité.
- Lot de 10 unités.

**TOOLS****MINI ROULEAU SEMI TENDU
ACRYLIQUE 8 MM****BROS010104** 100 mm

- Peintures acryliques.
- Semi tendu acrylique.
- Finition semi tendue.
- Polyamide texturé 8 mm.
- Peintures, laques, résines.
- Pas de perte de fibres.
- Surfaces lisses.
- Lot de 10 unités.

**TOOLS****MINI ROULEAU SEMI-TENDU
POLYVALENT 10 MM****BROS010105** 110 mm

- Pour tous types de peinture.
- Microfibres polyester 10 mm.
- Haut pouvoir absorbant.
- Bords biseautés.
- Lot de 10 unités.

**TOOLS**

> MANCHONS

MINI ROULEAU POMMELÉ ACRYLIQUE 12 MM



BROS010106 110 mm

- Pour peintures phase aqueuse.
- Finition pommelée / pochée.
- Polyamide texturé 12 mm.
- Bords biseautés.
- Lot de 10 unités.



TOOLS

MINI ROULEAU POMMELÉ SOLVANT 12 MM



BROS010107 120 mm

- Peintures solvantées.
- Anti-gouttes murs et plafonds.
- Finition mate, satinée.
- Polyamide méché 12 mm.
- Aspect poché.
- Peintures mates, satinées.
- Surfaces régulières.
- Lot de 10 unités.



TOOLS

MINI ROULEAU POMMELÉ SOLVANT 12 MM



BROS010108 100 mm

- Peintures solvantées.
- Anti-gouttes murs et plafonds.
- Finition mate, satinée.
- Polyamide méché 12 mm.
- Aspect poché.
- Peintures mates, satinées.
- Surfaces régulières.
- Lot de 10 unités.



TOOLS

MINI ROULEAU POMMELÉ SOLVANT 12 MM



BROS010109 60 mm

- Peintures solvantées.
- Anti-gouttes murs et plafonds.
- Finition mate, satinée.
- Polyamide méché 12 mm.
- Aspect poché.
- Peintures mates, satinées.
- Surfaces régulières.
- Lot de 20 unités.



TOOLS

MINI ROULEAU POMMELÉ ALKYDE 12 MM



BROS010110 110 mm

- Pour peinture phase glycéro à l'eau.
- Apporte un grain léger pommelé.
- Tissu microfibre 12 mm.
- Fort pouvoir couvrant.
- Lot de 10 unités.



TOOLS

MINI ROULEAU POMMELÉ ACRYLIQUE 13 MM



BROS010111 100 mm

- Peintures acryliques.
- Anti-gouttes murs et plafonds.
- Finition mate, satinée.
- Polyester tissé 13 mm.
- Aspect pommelé.
- Peintures mates, satinées.
- Surfaces régulières.
- Lot de 10 unités.



TOOLS

➤ MANCHONS / MONTURES

MINI ROULEAU FAÇADE 18 MM



BROS010112 120 mm

- Peintures solvantées.
- Méché façades.
- Polyamide méché 20 mm.
- Peintures façades.
- Excellent pouvoir couvrant.
- Surfaces Irrégulières.
- Lot de 10 unités.



TOOLS

MINI ROULEAU SEMI-TENDU
ALKYDE 10 MM

BROS010121 100 mm

- Peintures alkydes.
- Anti-gouttes microfibres.
- Finition semi tendue.
- Microfibres polyester 10 mm.
- Peintures satinées, lasures.
- Très haut pouvoir absorbant.
- Ne coule pas.
- Lot de 10 unités.



TOOLS

MINI ROULEAU MOUSSE MICRO



BROS010122 110 mm

- Toutes peintures.
- Mousse micro aspérité.
- Finition brillante.
- Aspect très tendu.
- Bouts concaves.
- Peintures, laques, vernis.
- Anti-traces.
- Lot de 10 unités.



TOOLS

MONTURE CLIP ALLÉGÉE 180 MM



BROS010113 180 mm

- Ultra légère.
- Tige aluminium thermolaqué blanc.
- Montage simple et rapide.



TOOLS

MONTURE CLIP BI-MATIÈRE 180 MM



BROS010114 180 mm

- Bi-matière.
- Tige métallique zinguée.
- Montage simple et rapide.



TOOLS

MONTURE CLIP CHANTIER 180 MM



BROS010115 180 mm - Boite

- Poignée plastique.
- Tige métallique zinguée.
- Montage simple et rapide.



TOOLS

Outillage

> MONTURES

MONTURE CLIP CHANTIER 180 MM



BROS010116 180 mm - Film plastique

- Poignée plastique.
- Tige métallique zinguée.
- Montage simple et rapide.
- Lot de 10 unités.



TOOLS

MONTURE CLIP MINI 50 MM



BROS010117 200 mm

- Mini monture.
- Tige métallique zinguée.
- Montage simple et rapide.



TOOLS

MONTURE CLIP MINI 110 / 150 MM



BROS010119 420 mm

- Pour mini rouleau.
- Tige métallique zinguée.
- Montage simple et rapide.



TOOLS

MONTURE CLIP MINI 110/150 MM



BROS010118 270 mm

- Pour mini rouleau.
- Tige métallique zinguée.
- Montage simple et rapide.



TOOLS

MONTURE À VIS BUTÉE RÉGLABLE MANCHE BOIS



DOOU2642 180 mm

- Tige zinguée bichromatée.
- Diamètre 8 mm.
- Butée réglable.
- Poignée bois verni.
- Bec de maintien.

A
VISSER



TOOLS

MONTURE SOLS



OCA400550 500 mm

- Monture à double branche.
- Pour peinture de sol et marine.
- Spécialement étudiée pour peindre de très grandes surfaces.
- 2 butées fixes, trou d'accrochage.



OCAI

> NETTOYEUR / MANCHONS / GANTS

NETTOYEUR DE ROULEAUX TORNADO PLUS V2



RONETROV2

- Permet de nettoyer rapidement et économiquement tous les rouleaux (peintures phase aqueuse) par pression d'eau. Fourni avec un adaptateur pour robinet d'intérieur. Gain de temps : environ 2 min par rouleau. Economie d'eau. Haute qualité de nettoyage. Utilisable en atelier et sur chantier.

ROTA!

MANCHON MOUSSE ALVÉOLÉE CRÉPIS ÉPAIS



DOOU0103 180 mm

- Peinture dilution à l'eau.
- Manchon à clip.
- Pour crépis de décoration.
- Mousse alvéolée, trous brûlés.
- Support irrégulier.
- Aspect grain épais.



TOOLS

MANCHON ALVÉOLÉE CRÉPIS FIN



DOOU0102 180 mm

- Peinture dilution à l'eau.
- Manchon à clip.
- Pour crépis de décoration.
- Nid d'abeille.
- Support irrégulier.
- Aspect grain fin.



TOOLS

MANCHON POLYAMIDE 12 MM



OCA202150 500 mm

- Polyamide tissé 12 mm, montage par thermofusion.
- Très bon pouvoir couvrant.
- Spécial sol garage, parking, terrasse.



OCA!

DÉBULLEUR À PICOTS



OCA209250 500 mm

- Billes 11 mm.



OCA!

GANT MOUTON 18 MM



OCA404000 250 x 200 mm

- Peau de mouton tannage 1er choix 18 mm, manchette élastique.
- Très bon pouvoir couvrant.
- Pour travaux de peinture, volutes, radiateur, tuyau, charpente métallique.



OCA!

> BROSSES / PERCHES

BROSSE PLATE RECTANGULAIRE



DOOU5008 120 mm

- Brosse à peindre – Vitrifier.
- Pure soies blanches.
- Manche bois verni galbé.
- Tirure longue.
- Montage professionnel.



TOOLS

BROSSE SPALTER SPÉCIAL ALKYDES EN PHASE AQUEUSE



DOOU9108 80 mm

DOOU9109 140 mm

- Mélange synthétique Tynex et soies
- Tirure souple
- Virole inox
- Manche bois verni



TOOLS

BROSSE SPALTER MANCHE VERNI



DOOU0073 80 mm

DOOU0070 100 mm

DOOU0071 140 mm

DOOU0072 200 mm

- Soies naturelles extra.
- Tirure longue.
- Virole acier cuivré.
- Manche bois verni.



TOOLS

PERCHES TÉLESCOPIQUES



FLUPERCHE 2 m

- Très légère.
- Tête fixe à clic.



BAVIPRSIGN13263 2 x 1 m

- Tête polyvalente multifonctionnelle.
- Pas de vis compatible avec embout conique universel.
- Structure en alu extrudé + rallonge en alu soudé.
- Très légère et rigide.
- Système bloquant performant.
- Qualité professionnelle.

TOOLS

➤ BACS / CAMIONS / SEAUX / GRILLES

BAC MULTI USAGES PULL LINER



OUTCAMLIN7 7 l

- Camion + 5 membranes eco amovibles.
- Évacuation facile et réduction des déchets.
- Composition en matières recyclées.
- Supprime les tâches de nettoyage.

OUTRECCAM 7 l

- Recharge pour bac Multi-usages pull liner
- Lot de 5 membranes jetables.
- Eco amovible
- Composition en matière recyclée



CAMION PVC ANSE MÉTAL



ODOCAM7 7 L

ODOCAM10 10 L

- Gradués.
- Élaborés en matière souple.



ODOCOUV7 -



SEAU GMO 14 L



ODOGMO14 14 l

- Anse métal.
- Longueur 370 mm.
- Hauteur 235 mm.
- Poids 660 gr.
- Pour l'utilisation d'un rouleau de 250 mm.
- Robustesse.
- Gradués.
- Élaborés en matière souple pour le confort de l'utilisateur.



BAC À PEINDRE



ODOBAPLPM2 rouleau 90 mm

ODOBAPLMMBV rouleau 180 mm

ODOBAPLMM2 rouleau 250 mm

- Cuve arrondie.
- Bec verseur.
- Facile à nettoyer.



GRILLE MÉTAL



ODOGRIMETGR 245x270 mm


ODOGRIMETPE 245x195 mm

ODOGRIMETMI 134x180 mm

- Intemporel.
- Durable.
- Facile à fixer et nettoyer.



GRILLE PLASTIQUE




ODOGRIPLA2 N°2

- Avec poignée.
- Pour tous camions à peindre.
- Permet un essorage efficace du rouleau enduit.



> AGITATEURS / RÈGLES / TURBINES

AGITATEUR DE PEINTURE ET COLLE




Ref SD

ODOAGITPE	325 x 50 mm
ODOAGIGR	385 x 50 mm

- Robuste et efficace.
- Avec crochet.
- Ne gêne pas les opérations de trempage. Le design et la rigidité permettent d'obtenir rapidement un mélange homogène.

TOOLS

TURBINE PRODUITS PÂTEUX PXV170



DOOU5041

- Turbine acier inox hexagonale diamètre 10 mm.
- Pale en polypropylène (ne rouille pas, pas d'écaillage de peinture).
- Pour mélange de produits pâteux et visqueux : enduits poudre et prêt à l'emploi, béton, enduit de ragréage, résine ...
- Effet VORTEX latéral : augmente l'homogénéité des enduits, diminue ainsi le temps de séchage par une meilleure aération.
- Quantité mélangée : 10 à 50 kg.
- S'adapte sur perceuse de puissance supérieure à 600 W et sur malaxeur avec embout M14.



TOOLS

RÈGLE CACHE PEINTURE



ODOREGCAC orange

- Protéger une boiserie en peignant.
- Couper du papier peint.
- Vérifier un angle ou mesurer.

TOOLS

TURBINE



OCA8926 Ø 60 mm

- Usage courant pour produits de toute consistance, peinture, colle, ciment.
- Selon le produit à mélanger, utiliser une perceuse de 400 à 500 watts de 200 à 900 tours minutes maximum
- Qte à mélanger de 1 à 5 kg
- Longueur : 400 mm.
- Diamètre : 60 mm.

COCAI

TURBINE



OCA8928 Ø 85 mm

- Usage courant pour produits de toute consistance, peinture, colle, ciment.
- Selon le produit à mélanger, utiliser une perceuse de 400 à 500 watts de 200 à 900 tours minutes maximum
- Qte à mélanger de 1 à 5 kg
- Longueur : 400 mm.
- Diamètre : 85 mm.

COCAI

BOÎTE PORTE PINCEAUX + CLIPS



ODOPOPIN -

- Très utile aux situations en hauteur.
- S'adapte à tous les seaux.
- Peut se mettre à la ceinture.
- Permet de loger pinces plats et ronds.



ODOCLIP8 8 mm

- Pour accrocher le rouleau au bord du seau.
- S'adapte à toutes les tiges métalliques.

TOOLS

➔ OUVRE POTS / CORDEAUX / PULVÉRISATEURS

OUVRE POT DÉCAPSULEUR



VBOUVREPOT

- Base fer.
- Finition nickel.
- Dimensions : 150 x 40 x 2 mm.

VIVA
b

CORDEAU TRACEUR



BAHCORTRAC

- Avec corde en nylon et coton de 30 m.
- Effort du frein 16 kg.
- Enrouleur 3 vitesses.
- Embout griffe et crochet, ceinture clipsable.
- Peut être utilisé comme un fil de plomb.
- Corps rechargeable léger et solide.
- Peut contenir 50 g de craie.

BAHCO

POUDRE À TRACER



BAHPOUTRACBL bleu

BAHPOUTRACJA jaune

- Pour cordes traceur réf BAHCORTRAC.
- Les icônes sur les bouteilles de poudre représentent le niveau de résistance à l'eau du produit.

BAHCO

PULVÉRISATEUR IK MULTI 1,5



GOIPUL15 1 l

- Joints et matériaux résistants à la majeure partie d'acides et de dissolvants, ainsi qu'aux agents chimiques les plus employés;
- Conception ergonomique. Capacité utile: 1 l.
- Large orifice de remplissage.

IK

PULVÉRISATEUR EXEL 7



EXEL75L 5 l

- Idéal pour le décoller à papier peint. Joint Nitrile. Réservé pour l'usage des produits chimiques de base neutre. Soupape de sécurité tarée à 3 bars Réservoir translucide et gradué. Lance en polypropylène : 30 cm.
- Bonne prise en main. Bretelles ajustables et réglables. Remplissage et vidange faciles. Buse réglable du jet droit au jet brouillard.



HOPECO

PULVÉRISATEUR LASER 8



EXELLASER85L 5 l

- Equipé d'un porte-buse et buse réglable avec joints Viton®. Idéal pour bases acides, traitement des charpentes, décapants solvants, hydrofuge de façade, antimousse neutre... Application de désactivants et d'acides dilués. Buse pinceau 80° fournie en supplément. Poids : 1,94 kg.
- Ouverture large pour un remplissage, mélange et vidage facile sans aucune zone de rétention. Lance en composite de 40 cm.



HOPECO

Outillage

> COUTEAUX

COUTEAU AMÉRICAIN INOX SOFT



ETOCTXAM02	2 cm
ETOCTXAM04	4 cm
ETOCTXAM06	6 cm
ETOCTXAM08	8 cm
ETOCTXAM10	10 cm
ETOCTXAM12	12 cm
ETOCTXAM15	15 cm

- lame acier inoxydable trempée. Polie brillante
- Manche bi-matière. Forme ergonomique.



TOOLS

COUTEAU AMÉRICAIN SOFT INOX



OUTCOTAM261302	2 cm
OUTCOTAM261304	4 cm
OUTCOTAM261306	6 cm
OUTCOTAM261308	8 cm
OUTCOTAM261310	10 cm
OUTCOTAM261312	12 cm
OUTCOTAM261315	15 cm
OUTCOTAM261325	25 cm

- lame acier inoxydable trempée. Manche bi-matière. Embout aluminium traversant. Longévité maximale, flexibilité optimale. Ce couteau permet d'enduire les joints des plaques de plâtre. Modèle breveté.

TOOLS

RIFLARD MAXXGRIP



THERIFLA6400	76 mm
--------------	-------

- lame acier épaisse à très forte teneur en carbone polie et vernie.
- Manche ergonomique armé et bi-matière.
- Conçu pour décaper en force.

Théard

COUTEAU À ENDUIRE LAME ARRONDIE



ETOCTXEN12	12 cm
ETOCTXEN16	16 cm
ETOCTXEN20	20 cm

- lame arrondie.
- Acier inoxydable.
- Manche bi-matière riveté.



TOOLS

COUTEAU À ENDUIRE INOX SURMOULÉ



OUTCOTEN259812	12 cm
OUTCOTEN259814	14 cm
OUTCOTEN259816	16 cm
OUTCOTEN259818	18 cm
OUTCOTEN259820	20 cm
OUTCOTEN259824	24 cm

- lame acier arrondie anti-traces. Inoxydable. Manche polypropylène riveté. Embout aluminium. Idéal pour les enduits toutes surfaces. Bords à 90° pour les angles. Tenue équilibrée.



TOOLS

COUTEAU PEINTRE ACIER BOIS



ETOCTXPAB02	2 cm
ETOCTXPAB04	4 cm
ETOCTXPAB06	6 cm
ETOCTXPAB08	8 cm
ETOCTXPAB10	10 cm
ETOCTXPAB12	12 cm

- lame acier trempé, vernie.
- Manche hêtre PEFC.
- PEFC : 10-32-2344.



TOOLS

➔ COUTEAUX / RIFLARDS / GRATTOIRS

COUTEAU RIFLARD MULTI-USAGES



ETOCTXINOX -

- lame acier inoxydable.
- Manche bi-matière.
- 5 outils en 1 : gratter, décaper, reboucher, élargir les fissures et nettoyer les rouleaux.



TOOLS

RIFLARD MULTI-USAGES MAXXGRIP 8 EN 1



THERIFLA6995 76 mm

- lame acier à très forte teneur en carbone traitée anti-corrosion du fait de l'application d'une peinture noire spéciale cuite au four.
- Très largement dimensionné (76 mm) pour une prise en main exceptionnelle.
- Manche ergonomique armé et bi-matière.
- Conçu pour 8 usages différents : enfoncer de petites pointes, étaler l'enduit, enlever le mastic, trancher, élargir les fissures, gratter, ouvrir les bidons, arracher les clous et nettoyer les rouleaux à peindre.

Theard

COUTEAU À MASTIQUER



OUTCOUMAS

- Poignard courbe.
- lame acier trempé vernie.
- Manche bois hêtre PEFC.
- Virole nickelée.
- PEFC : 10-32-2344.



TOOLS

GRATTOIR TRIANGLE



OUTGRATRI8 8 cm

- lame acier trempé affûtée et vernie.
- Manche bois hêtre PEFC.
- Avec protection de la lame.
- PEFC : 10-32-2344.



TOOLS

COUTEAU CAOUTCHOUC



THECOUTCC9158

- Tout caoutchouc.
- Très léger et facile à nettoyer.
- Utilisable à la main ou avec une perche.
- Pour l'enduisage : d'angles intérieurs de 60° à 170, de corniches et toute partie arrondie, de formes géométriques associées.
- Une révolution dans l'enduisage des parties angulaires, arrondies et difficile d'accès.

Theard

> TRUELLES / PLATOIRS / BROSSES

TRUELLE LANGUE DE CHAT



DDOU5040 160 mm

- lame acier.
- Manche bois jaune collé.
- Virole laitonée.
- Avec trou d'accrochage.



TRUELLE RONDE ITALIENNE



DOOU5044 200 mm

- lame acier.
- Manche bois.
- Virole laitonée.
- Avec trou d'accrochage.



TRUELLE CARRÉE



DOOU5047 180 mm

- lame acier.
- Manche bois jaune collé.
- Virole laitonée.
- Avec trou d'accrochage.



PLATOIR INOX BOIS PEFC



OUTPLATIN2812 28 x 12 cm

- Poignée bois hêtre naturel ergonomique, PEFC.
- Monture aluminium.
- Rigidité accrue.
- lame acier inoxydable.
- Épaisseur 0,60 mm.
- PEFC : 10-32-2344.



BROSSE À MANCHE



OCA0244 4 rangs

- Fil rond.
- 4 rangs.



BROSSE CONVEXE



OCA0290

- Fil acier trempé ondulé sortie 30 mm.
- Manche ergonomique.
- Épaisseur 20 mm.
- Longueur 260 mm.



➤ PLATOIRS

PLATOIR AVEC RENFORT



OUTPLATRE30 30 cm

OUTPLATRE35 35 cm

- Platoir inox bi-flex double lame.
- Poignée plastique en polycarbonate.
- Bord arrondie progressifs, acier inox trempé 3 mm.
- Sans bavure.
- Permet un lissage à plat.



PLATOIR DE FINITION




OCA2880OG

- Pour application de stucs vénitiens et produits effets déco.
- lame inox extra souple, biseautée, forme trapèze, bords et angles arrondis, sous face polie miroir (polissage intensif afin d'apporter un meilleur glissement de la lame sans noircir le support).
- Dimensions de la lame : longueur 195 mm – largeur basse 75 mm – largeur haute 69 mm.



PLATOIR SPÉCIAL EFFET DÉCO



OUTPLAT240895 24 x 9,5 cm

- lame plastique souple.
- Pour stuc, enduit gras.



PLATOIR FLAMAND



DOOU5045 45 cm

- Poignée composite ergonomique.
- lame acier.
- Monture aluminium allégée.



PLATOIR FLAMAND LAME ACIER TREMPÉ



ROMPLAFLAAC45 45 x 12 cm

- Monture aluminium.
- lame non biseautée.
- Bout pointu pour le lissage dans les angles.
- lame acier trempé.



PLATOIR À GRÉSER



OUTPLATGR2813 28 x 13 cm

- Rigide.
- Epaisseur 3 mm.
- Poignée plastique renforcée.



> OUTILS DE PLAQUISTE

TROUSSE PLAQUISTE ALU-CHOC



OUTTROPLAQ

- Composée de 7 couteaux.
- 2 à 15 cm réf 2613 + 1 multi-usage réf 2609.
- Fermeture velcro.



LAME À LISSER PARFAIT LISS



OUTLAMLISS25 25 cm

OUTLAMLISS35 35 cm

OUTLAMLISS45 45 cm

OUTLAMLISS60 60 cm

- Lame technologique bi-flex inox, souple et ultra résistante à l'abrasion.
- Gamme spéciale enduits petites et grandes surfaces.
- Pour lissage des enduits projetés.
- Pour la finition et le ratisage des bandes et plaques de plâtre.
- Pour l'application et la finition des enduits de décoration.



KIT PARFAIT LISS SPÉCIAL PLAQUISTE



OUTKITPLAQ

- Valise spéciale pour plaquiste.
- Lames Parfait Liss 25, 35, 45 et 60 cm.
- Couteaux plaquiste : inox choc 10 et 15 cm (embout vissage).
- Perche Parfait Liss : 2 x 0,50 m.
- Plus de confort, plus de productivité.



COUPEAU À ÉGRENER



OUTCOUEGR60 60 cm

- Pour égrener les surfaces béton ou placo avant ratisage et lissage au parfait liss.
- Lame trempée, épaisse.
- Pour enduits lourds.



➤ GRATTOIRS

GRATTOIR ERGO 650



BAHGRAT650 50 mm

- Grattoir universel.
- Poignée bi-matière ergonomique.
- Livré équipé d'une lame.
- lame peinture disponible sous la référence BAHLAMGRAT8501.
- lame disponible sous la référence BAHLAMGRAT442.



GRATTOIR ERGO 665



BAHGRAT665 65 mm

- Permet de décaper les grandes surfaces.
- Poignée ronde ergonomique pour prise à deux mains.
- L'avant est affiné pour l'accès dans les endroits difficiles.
- Livré équipé d'une lame de 65 mm.
- lame de rechange double tranchant réf BAHLAMGRAT451.
- lame pour peinture à rebords ondulés réf BAHLAMGRAT8651.



GRATTOIR ERGO 625



BAHGRAT625 25 mm

- Grattoir pour travaux de précision.
- Poignée bi-matière ergonomique.
- Livré équipé d'une lame.
- lame disponible sous la référence BAHLAMGRAT449.



LAME POUR GRATTOIR ERGO 650



BAHLAMGRAT8501

- En carbure de tungstène.
- lame peinture 50 mm.
- Boîte de 10 lames.



BAHLAMGRAT442

- En carbure de tungstène.
- Boîte de 10 lames.



LAME POUR GRATTOIR ERGO 665



BAHLAMGRAT8651

- En carbure de tungstène.
- lame peinture 65 mm.
- Boîte de 10 lames.




BAHLAMGRAT451

- En carbure de tungstène.
- Boîte de 10 lames.



LAME POUR GRATTOIR ERGO 625



BAHLAMGRAT449

- En carbure de tungstène.
- Boîte de 10 lames.



> MASQUAGE / BACHES

PAPIER KRAFT INTÉRIEUR



ROPAKRA100M20M	100 mm x 20 m
ROPAKRA180M20M	180 mm x 20 m

- Avec adhésif en papier cache lisse papier.
- Pour masquer et protéger les plinthes, les bords de fenêtre à l'intérieur.



FILM DE MASQUAGE INTÉRIEUR



ROTFIMASIN550	550 mm x 33 m
ROTFIMASIN1400	1400 mm x 33 m
ROTFIMASIN2700	2700 mm x 16 m

- Adhésif cache lisse papier.
- Film plastique électrostatique.



FILM PLASTIQUE EXTÉRIEUR



ROFIEXT550M20M	550 mm x 20 m
ROFIEXT2100M20M	2100 mm x 20 m

- Avec un adhésif toilé, solide et épais ayant une puissance d'adhésion élevée et un film plastique HDPE électrostatique.



BÂCHE DE PROTECTION ABSORBANTE



ROTACABS18010	1 x 10 m - 180 gr/m ²
ROTACABS18025	1 x 25 m - 180 gr/m ²
ROTACABS18050	1 x 50 m - 180 gr/m ²
ROTACABS22025	1 x 25 m - 220 gr/m ²

- Non tissée en coton.
- Très absorbant et antidérapant.
- Revers en film polyéthylène imperméable.
- Résistante aux solvants.



BOBINEAU BASIC PLUS



DULBOB325	3 x 25 m
------------------	----------

- Bobineau 3 x 25 m – 75 m².
- Plié en 4 m.
- Palette de 200 rouleaux.
- Epaisseur 40 microns.
- Utilisation verticale ou au sol.
- Technologie tri-couches : croisement de 3 couches de film dans une même épaisseur, augmente la résistance au déchirement et à la perforation.
- Plastique recyclé.



BÂCHE STANDARD



DULBAC54	5 x 4 m
-----------------	---------

- Coupe en polyéthylène.
- 5 x 4 m.
- Carton de 15 bâches.



➔ MASQUAGE

RUBAN DE MASQUAGE BEIGE 60/70



SICPAPCAC1960 19 mm x 50 m

SICPAPCAC2560 25 mm x 50 m

SICPAPCAC3860 38 mm x 50 m

SICPAPCAC5060 50 mm x 50 m

- Pour la décoration intérieure et le bâtiment.
- Bon pouvoir adhésif sur surfaces lisses.
- Utilisation : avec tous types de peintures.



RUBAN DE MASQUAGE BEIGE 80/90



SICPAPCAC5080 50 mm x 50 m

- Multi-usage pour application en intérieur / extérieur.
- Tous types de peintures, tous types de supports.
- Tenue en température: 80°/90°.



RUBAN DE MASQUAGE VIOLET 60



ATSPAPCAC19 19 mm x 50 m

ATSPAPCAC25 25 mm x 50 m

ATSPAPCAC50 50 mm x 50 m

- Idéal pour travaux de masquage de peinture intérieur.
- Non résistant aux UV.
- Ruban à renouveler après un jour en cas d'utilisation extérieur.
- Utilisable sur papier peint.



RUBAN DE MASQUAGE JAUNE MSK 79 WHASITAPE



SICRUMAS25MM 25 mm x 50 m

SICRUMAS50MM 50 mm x 50 m

- Pour tous les travaux de finition, dans le bâtiment, réparation automobile (carrosserie).
- Résistance en température allant jusqu'à 110°.
- Exactitude de ses lignes droites, précises et fines.
- Délimitations bi-teintes.
- L'adhérence sur l'endos est excellente.



PAPIER CACHE BLEU MSK 6085



SICPAP608519 19 mm x 50 m

SICPAP608525 25 mm x 50 m

SICPAP608538 38 mm x 50 m

SICPAP608550 50 mm x 50 m

- Masquage extérieur.
- Ruban de masquage bâtiment, peinture.
- Longue durée.
- Masquage résistant aux UV et aux intempéries.
- Idéal pour les surfaces fragiles ou difficiles.
- Adhésif acrylique émulsion.



RUBAN POLYPRO HAVANE



SICRUBHAV5066 50 mm x 66 m - Unité

SICRUBHAV5066L 50 mm x 66 m - Lot de 6

- Havane pour la fermeture de cartons et l'emballage.
- Déroulement silencieux.



> MASQUAGE

TOILE FAÇADIER ORANGE TPL210



SICRUBFAC5025 50 mm x 25 m

SICTOIORA50 50 mm x 50 m

- Adhésif toilé orange façadier.
- Épais et solide, imperméable à l'air et à l'eau.
- Fort pouvoir adhésif, très bonne accroche sur surfaces rugueuses.
- Idéal dans le secteur du ravalement et le traitement de façade.
- Se déchire à la main.



ADHÉSIF TOILÉ FAÇADIER P334



3MADHFAC48MM 25 m x 48 mm - V

3MADHFAC75MM 25 m x 75 mm - V

- Adhésif multi-fonctions façade.
- 72 heures, sans traces.
- Masquage, protection, fixation des bâches lors de travaux de façade, ravalements...
- Rénovation, fermeture et renfort en usage extérieur et intérieur.
- Adhésif toilé pour une découpe manuelle facilitée.
- Montage facile même sur surfaces difficiles.
- Très forte adhésivité.



MASQUAGE EXTÉRIEUR 2060 SURFACES DIFFICILES



3MMASEXT25MM 50 m x 25 mm

3MMASEXT38MM 50 m x 36 mm

3MMASEXT50MM 50 m x 48 mm

- Adhésif de masquage pour les surfaces brutes ou irrégulières : béton, bois, brut...
- Masquage sur surfaces légèrement poussiéreuses (carrelage).
- Bonne adhésivité même par basse température (3°C minimum).
- Sur les surfaces non critiques et sans exposition aux UV, il peut être retiré au bout d'une semaine.
- Extérieur / intérieur.
- 3 jours sans traces.



ROULEAU ADHÉSIF PVC ORANGE SF4342



SICRAPLAOR5033 48 mm x 33 m

SICRAPLAOR7533 75 mm x 33 m

- Protection façadier et jointement de pare-vapeur.
- Étanche.
- Bon collage sur toutes surfaces.



DOUBLE FACE



SICDFACFILMOQ 50 mm x 25 ml

- Double face filmique. Fixation de revêtement de sol sur surfaces régulières et fixations diverses.



SICDFACTOIMOQ 50 mm x 25 ml

- Double face toilé. Fixation de revêtement de sol sur surfaces irrégulières.



TOILE AMÉRICAINNE GRISE TPL201



SICTOIAMGR5025 50 mm x 25 m

SICTOIAMGR5050 50 mm x 50 m

- Toile étanche pour tous travaux de réparation, fixation, protection.



→ MASQUAGE

					
Applications					
Facile à découper	•	•			•
Surfaces rugueuses	•	•	•		
Toilé	•	•			•
Intérieur		•	•	•	
Extérieur	•	•	•	•	
Multi-usages	•	•	•	•	•
Masquage façade	•	•		•	
Finition polyane	•	•	•	•	
Réparation	•			•	•
Étanchéité diverse	•				•
Repérage murs et façades			•	•	
Caractéristiques					
Épaisseur totale	170 µ	226 µ	150 µ	125 µ	170 µ
Température d'utilisation	Jusqu'à 60°C	5 à 65°C	3 à 80 °C	Jusqu'à 60°C	Jusqu'à 60°C
Démontage sans trace		3 jours	3 jours		

Se référer aux fiches techniques

> OUTILS DE COLLEUR

BROSSE À ENCOLLER MÉTALLIQUE



DOOU5016 160 x 65 mm

- Coque métallique bombée.
- Mélange soies grises.
- Sortie 90 mm.
- Manche plastique.



TOOLS

BROSSE À ENCOLLER



DOOU9181 10 rangs

- Coque polypropylène 175 x 78 mm.
- Synthétique fleuré gris.
- Sortie 75 mm.
- Entourage blanc.
- Manche plastique.
- Universel



TOOLS

BALAI DE COLLEUR



DOOU5017 300 mm

- Crin naturel.
- 4 rangs sortie 50 mm.
- Poignée bois verni.



TOOLS

BROSSE À ÉPOUSSETER NYLON



DOOU0076 210 mm

- Nylon fleuré marron 4 rangs.
- Sortie 52 mm.
- Poignée polypro.



TOOLS

BROSSE À ÉPOUSSETER SOIES



DOOU0075 210 mm

- Soies grises 5 rangs.
- Sortie 57 mm.
- Poignée bois.



TOOLS

ROULETTE DE COLLEUR PROFESSIONNELLE



DOOU5018 -

- Fût ébonite.
- Traitement anti-corrosion.
- Manche bois.



TOOLS

➔ OUTILS DE COLLEUR

RÈGLE DE COLLEUR INOX



DOOU5015 3 m

- Acier inoxydable.
- Rectifiée garantie parallèle.
- En étui polypro.



TOOLS

CISEAUX DE COLLEUR FINNY



DOOU5019 250 mm

- Lames inoxydables.
- Anneaux bi-matières isolants.
- Forme ergonomique.
- Ambidextre.



TOOLS

SABRE DE COLLEUR



DOOU5020 30 cm

- lame acier inoxydable.
- Manche bi-matière assurant une bonne tenue en main.
- Bords affûtés.
- Livré avec gaine de protection.



TOOLS

COUPEAU À MAROUFLER RIGIDE



ODOCOMAR1 N°1

- Souple et suffisamment rigide.
- Pose facile des différents papiers peints, la découpe dans les angles, entre autres.



TOOLS

COUPEAU À MAROUFLER SOUPLE



ODOCOMARSOU1 N°1

- Sa matière le rend souple et suffisamment rigide.
- Pose facile des différents papiers peints.
- Découpe dans les angles.



TOOLS

COUPEAU À MAROUFLER



DOOU5021

- Triangulaire.
- Polystyrène choc.
- Souple.



TOOLS

> GRATTOIRS / ARASEURS / CISEAUX / COUTEAUX

GRATTOIR DE SURFACES ERGOTEC



UNG020006 10 cm

- Grattoir de surface ergonomique.
- Poignée en deux parties en plastique agréable.
- Tête métallique inclinée.
- Lame avec un côté coupant et un non-coupant.



LAMES POUR GRATTOIR DE SURFACES ERGOTEC



UNG020009 10 cm

- Lames doubles pour le grattoir de surface.
- Un côté coupant pour enlever la colle ou la moquette par exemple et un côté non-coupant pour enlever le mortier ou la saleté persistante.
- Pour le grattoir de surfaces Ergotec référence UNG020006.



SCRAPER STANDARD



ROMSCRA 30 cm

- Renforcé à la jonction de la tête avec le tube aluminium.
- Poids : 210 g.
- Longueur : 30 cm.
- Largeur lame : 10 cm.
- Utilise les lames réf ROMLAMSCRA.



COUTEAU À RECHARGEMENT AUTOMATIQUE



OCA207350 17 x 2,5 mm

- Corps métal, ergonomique et bi-matière pour une parfaite prise en main.
- Réservoir automatique de 10 lames : lames contenues dans un boîtier distributeur sécurisé et intégré dans le corps du couteau.
- Livré avec 10 lames trapèzes droites grand modèle sur carte libre service.



ARASEUR MOQUETTE



OCA532 araseur

OCA533 étui de 10 lames

- Permet un gain de temps considérable tout en donnant un « fini » parfait à la pose de revêtements de sol.
- Ne laisse aucun jour entre le bord de l'arasement de la plinthe ou du mur, éviter le trusquinage avant l'arasement puisqu'il permet de réaliser les deux opérations n même temps.
- Réservoir de lame intégré au manche, lame rentrante pour éviter les accidents, livré avec 2 lames.



CISEAUX COUPE LINO



DOOU5046 24,5 cm

- Lames acier.
- Anneaux émaillés.
- Grande ouverture d'anneaux.



CUTTER OLFA 180 BLACK



OCA5950 9 mm

- Modèle noir en métal, tête jaune, curseur à cliquet. Livré sur carte libre-service Olfa.



OCA5970B 9 mm

- Tranchant exceptionnel grâce à un affûtage extra effilé pour une coupe de haute précision.
- Carte de 10 lames.
- Pour cutter 5950 et 5951.



CUTTER OLFA L6 BI-MATIÈRE



OCA5953 18 mm

- Cutter renforcé, manche ergonomique.
- Nouveau design en X avec molette de blocage à cliquet et un large trou intégré pour lanière de sécurité.
- Livré sur carte libre-service Olfa.



OCA5971B 18 mm

- Carte de 10 lames.
- Pour cutter 5952, 5953 et 5955.



CUTTER OLFA H1 GROS TRAVAUX



OCA5956 25 mm

- Armature gainée ABS « antiglisse » pour découpe de revêtements très épais ou plaques de plâtre.
- Lame extra large et très résistante, blocage de lame par molette.
- Livré sur carte libre-service Olfa.



OCA5972 25 mm

- Etui de 5 lames pour cutter Olfa H1 gros travaux.
- Livrées sur carte libre-service Olfa.



CUTTER OLFA A1



OCA5951 9 mm

- Corps en plastique jaune sur armure inox, curseur à cliquet de sûreté, porte lame plat allongé pour les travaux de précision. Livré sur carte libre-service Olfa.



OCA5970B 9 mm

- Tranchant exceptionnel grâce à un affûtage extra effilé pour une coupe de haute précision.
- Carte de 10 lames.
- Pour cutter 5950 et 5951.



LAMES



OCA208096 lame crochet



OCA208091 lame trapèze courte

OCA208092 lame trapèze longue

- Livrées en étui distributeur de 10 lames.
- Livrées sur carte libre service.



COUPEAU UNIVERSEL RÉTRACTABLE



OCA208093

- Modèle professionnel, pour revêtements de sols, réserve de lames à l'intérieur du manche, bouton poussoir, corps aluminium.
- Livré avec une lame trapèze réf 208092, sur carte libre-service OCAI.
- Utilise des lames réf 208091, 208092 et 208096.



> OUTILS POUR LE SOL

SCIE LAMINATOR SUPERIOR POUR SOLS STRATIFIÉS



BAHSCISOL500 500 mm

- Scie professionnelle pour parquets stratifié et en bois.
- Scie développée selon le processus ERGO™.
- La denture unique XT et dents sont trempées pour un affûtage longue durée.
- Revêtement antirouille réduisant le frottement.
- Poignée vissé bi-matériaux pouvant être utilisée pour des angles approximatifs de 45° et 90. Lame plus épaisse pour une meilleure stabilité et une meilleure précision.



CISAILLE À STRATIFIÉS STRATICUT




ROMCISSTRAT 680 mm

- Pour couper les parquets stratifiés (7 à 11 mm).
- Lame sans fil.
- Largeur de coupe : 210 mm.
- Livrée avec tréteau pour couper les grandes longueurs et avec bac à copeaux.
- Poids : 7 kg.
- Longueur : 680 mm.



MAROUFLETTE LIÈGE



ROMMARLIE 300 x 120 x 25 mm

- Pour maroufler les revêtements PVC et linoléum sans les marquer.



MAILLET ANTI-REBONDS




ROMMAILLET 880 gr

- Pour assurer l'assemblage des lames LVT à clic.
- Choc absorbé.
- Ne marque pas.
- Poids : 880 g.



KIT DE POSE PARQUET ACCROCHABLE



ROMKITPARQAC -

- Kit de pose parquet.
- Comprend 20 cales PVC + 1 pied de serrage métal + 1 cale de frappe bois rainurée.






➤ COUTEAUX A COLLE

COUTEAU À COLLE DENTURE POINTUE MOYENNE



OUTCOUCOLP300 20 cm moyen

- Denture moyenne.
- Lame acier verni.
- Manche bois hêtre PEFC.
- Livré avec étiquette conseil.
- PEFC : 10-32-2344.



COUTEAU À COLLE DENTURE POINTUE FINE



OUTCOUCOLP400 20 cm très fin

OUTCOUCOLP600 20 cm fin

- Denture fine.
- Lame acier verni.
- Manche bois hêtre PEFC.
- Livré avec étiquette conseil.
- PEFC : 10-32-2344.





COUTEAU À COLLE DENTURE CARRÉE MOYENNE



OUTCOUCOLC300 20 cm moyen

- Denture moyenne.
- Lame acier verni.
- Manche bois hêtre PEFC.
- Livré avec étiquette conseil.
- PEFC : 10-32-2344.



COUTEAU À COLLE DENTURE CARRÉE NORMALE



OUTCOUCOLC550 20 cm normal

- Denture normale.
- Lame acier verni.
- Manche bois hêtre PEFC.
- Livré avec étiquette conseil.
- PEFC : 10-32-2344.



> OUTILS DE TAPISSERIE / DÉCOLLEUSE

MACHINE À ENCOLLER AQUA QUICK



VITMACENCAQUA machine à encoller

VITTABMACAQUA table

- La machine à encoller comprend un dispositif de déroulement, un compteur métrique et une cuve d'immersion.
- Un système de raclage en microfibres garantit l'humidification adéquate des lés.
- Contrairement aux machines traditionnelles, il n'est pas nécessaire de nettoyer l'appareil en fin de travail, il suffit de vider l'eau !
- Table 118 x 33 x 25 cm 18 kg.

Vitrulan
TEXTILE GLASS

TABLE DE COLLEUR MASTEUR ALU



OCA02637 2 m x 60 cm

- Fabrication robuste.
- Entièrement rivetée.
- Cadre en aluminium de haute qualité.
- Très grande stabilité.
- Plateau de 5 mm d'épaisseur en MDF plaqué stratifié.
- Hauteur de 80 cm pour un confort de travail idéal.
- Montage rapide avec fermeture rotative.

TOOLS

DÉCOLLEUSE PAPIERS PEINTS



OCA5829



- Norme CE.
- Cuve inox, peinture époxy, 2300 W, 220 V, 12 A, thermostat de sécurité.
- Câble électrique 4 m, tuyau isolé vapeur 4 m, contenance du réservoir d'eau 14 l.
- Temps de préchauffage eau chaude 20 min, eau froide 30 min, temps de vapeur 2h45.
- Poids 9 kg, garantie 6 mois.

COCAI

➔ BOITES / SCIES / AGRAFEUSES

BOÎTE À ONGLETS



BAHBOICOR 245 x 53 x 40 mm

- En bois lamellé-collé. Force et stabilité. Permet des coupes d'angle à 45°, 90° et 135°. Droitiers/ gauchers.



BAHBOIONG 300 x 104 x 50 mm

- En bois massif pour droitier ou gaucher. Permettant des coupes d'angle à 45°, 90° et 135°.



BOITE À COUPE POUR MOULURE POLYSTYRÈNE




OCA7185 300 x 140 x 70 mm

- Coque en polystyrène indéformable, précise et incassable.
- Idéale pour la coupe de moulures et corniches en polystyrène, à plat 45 ou 90°.
- Dimensions extérieures : 300 x 140 x 70 mm.
- Dimensions intérieures : L 75 x H 55 mm.



BOITE À COUPE POUR CORNICHE



OCA200

- Forme V en bois.
- Permet de faire toutes les coupes droites ou à 45° sur les moulures ou corniches de toutes formes.



SCIE À ARASER PROF-CUT



BAHSCIEARA 250 mm

- Scie à dos professionnelle pour le bois et les matières plastiques.
- Denture universelle fine trempée pour un affûtage longue durée.
- Dos en acier léger pour assurer une bonne rigidité.
- Poignée en bois.



PISTOLET AGRAFEUSE CLOUEUSE J-137



OCA3551 agrafeuse

- Sur batterie 4,8V, magasin de 100 agrafes, débit de 30 agrafes par minute.
- Utilise des clous de 15 mm maximum et des agrafes de 6 à 14 mm.
- 6 niveaux de réglage de la force de frappe.
- Présentation mallette rigide livrée avec batterie et chargeur, 1000 agrafes de 14 mm et 1000 clous de 15 mm.



AGRAFES ET CLOUS POUR PISTOLET AGRAFEUSE CLOUEUSE



OCA3555 8 mm

OCA3557 12 mm

- Boite de 1000 agrafes.



OCA3560 15 mm

- Boite de 1500 clous.



> OUTILS DE MESURE / PISTOLETS

MÈTRE ROULANT



BAHMETRE3 3 m

BAHMETRE5 5 m

- Disponible en dimensions métriques.
- Ruban facile à lire.
- Ruban de Classe II.
- Clip ceinture.
- Bouton de verrouillage.



MÈTRE ROULANT INOX



BAHMETRERUB5 5 m

BAHMETRERUB8 8 m

- Disponible en dimensions métriques.
- Ruban de Classe II.
- Ruban en acier inoxydable et revêtement antirouille.
- Système de blocage automatique.
- Ruban avec revêtement nylon résistant à l'usure.
- Impression sur le verso facile à lire.
- Bout magnétique.



MÈTRE RUBAN FIBRE DE VERRE



BAHMETRE10 10 m

- Disponible en dimensions métriques.
- Ruban de Classe II.
- Ruban en acier.
- Rembobinage facile.
- Attache pour ceinture.



TÉLÉMÈTRE LASER DISTANCEMASTER HOME



UMDISTMASTHOME

- Mesure de la hauteur avec fonction Pythagore double pour l'évaluation automatique de la hauteur. La fonction de surface et de volume : calcul des dimensions d'une pièce. Estimation simple du périmètre de la pièce grâce aux fonctions d'addition et de soustraction. Nombreuses possibilités de calcul et de mise en mémoire. 3 plans de mesure commutables : arrière, avant et broche. Fonction Min/Max pour l'évaluation de distances diagonales, horizontales et verticales. Mode de référence pour le report très simple de longueurs. Écran ACL de 3 lignes rétro éclairé. Equipé d'une pointe de mesure escamotable pour les mesures dans les angles. Fonctions : Pythagore 1 + 2, distances, surfaces, volume, addition et soustractions de longueurs, fonction de surface murale, mesure min/max/durée/référence. Sacoche et piles incluses.



PISTOLET CARTOUCHE SQUELETTE



OCA2243

- Avance de la colle par gâchette.
- Tige à pompe sans crémaillère.
- Corps ouvert.
- Facilite la mise en place de la cartouche.
- Régularité de distribution du mastic.



PISTOLET POUR CARTOUCHES RENFORCÉ



OCA2246 225 mm

- Arrêt automatique de la pression.
- Crosse et piston en nylon renforcé.
- Cylindre en acier.
- Débrayage par retour de gâchette.
- Pression 150 kg.



➤ PETIT OUTILLAGE

PINCE MULTIPRISE



OCA2190 260 mm

- Tête et corps acier trempé, articulation coulissante à crémaillère, becs et dentures usinés avec précision, manche ergonomique bi-matière avec pare coups.
- Pour serrer et desserrer des objets de dimensions variées.
- Livrée avec un système d'accrochage libre-service.



PINCE UNIVERSELLE



OCA2189 200 mm

- Tête et corps acier trempé, articulation, becs et tranchants usinés avec précision, manche ergonomique bi-matière avec pare coups.
- Pour serrer et desserrer des objets de petites dimensions et couper des pièces métalliques de petites sections.
- Livrée avec un système d'accrochage libre-service.



TENAILE RUSSE ROBUST



OCA2697 230 mm

- Simple pratique et d'un grand confort.
- Poignées PVC soft anti-échauffement et anti-glisse.
- Tête acier trempé au chrome vanadium.
- Livrée avec un système d'accrochage, libre-service.



CISAILLE DÉMULTIPLIÉE À TÔLE



BAHCISTOL

- Multi-usage.
- Démultiplication réduisant les efforts.



COFFRET À DOUILLES



BAHCOFDO

- En 1/4 et 3/8.
- Contenu : 34 pièces.
- Acier allié haute performance.
- ISO 1174 / DIN 3120.
- Coffret plastique (HDPE).



SET TOURNEVIS ERGO



BAHSETTOUR

- Jeu de 6 tournevis.
- Pour vis à fente et vis Pozidriv.



> SCIES

SCIE PLACO



BAHSIEPLA160 160 mm

- Pour couper dans les plaques de plâtre.
- Lame étroite, denture triple tranchant, se termine en pointe.
- Manche bi-matière.



SCIE PLÂTRE PROF CUT



BAHSIEPLA 600 mm

- Pour couper des panneaux de plâtre et des matériaux à base de bois.
- Super efficace sur les premiers 100 mm.
- Plus grande efficacité et optimisation de l'évacuation des copeaux.
- Poignée bi-matière vissée.



SCIE ÉGOÏNE UNIVERSELLE



BAHSIEEGOUNI 500 mm

- Scie égoïne pour matériaux en bois d'épaisseur moyenne.
- Denture trempée universelle, pour un affûtage longue durée.
- Lame plus épaisse pour une meilleure stabilité.
- Pour des angles approchant 45° et 90°.



SCIE MATÉRIAUX ISOLANTS



BAHSIEMATISO 550 mm

- Cette scie réaffûtable est conçue spécialement pour la coupe de matériaux isolants.
- Pour laine de roche.
- Pour polystyrène expansé - PSE, pour plastique cellulaire jusqu'à 75 mm.
- Pour polystyrène extrudé - XPS, par exemple pour mousse de polystyrène jusqu'à 75 mm.
- Le tranchant de la scie est en forme de vague pour permettre de glisser à l'intérieur du matériel pour un minimum de résidus.
- Livrée avec fourreau anti-corrosion pour une performance de sciage toujours maximale.



MONTURE SCIE À MÉTAUX



BAHSIEMET 300 mm

- Forte tension de la lame pour des coupes droites et précises.
- Peut se monter à 55° pour des coupes rasantes.
- Lame disponible sous la référence : **BAHLAMSCIM24**.



2 LAMES DE SCIE MÉTAUX MAIN



BAHLAMSCIMET 300 mm

- Quasiment incassable.
- Excellentes propriétés d'usure offertes par la denture très haute vitesse montée sur un support flexible.
- Lame supérieures à toutes les autres lames conventionnelles flexibles et dures haute vitesse.

