

Moquette



Avantages de la moquette

En achetant des moquettes, vous vous offrez avant tout du bien être. En effet, elles associent toutes les qualités pour vous apporter confort, chaleur et esthétisme. Au quotidien, vous apprécierez leurs bénéfices en termes d'isolation thermique et acoustique. Vous les aimerez également pour leur facilité d'entretien. Et surtout, vous en profitez longtemps car elles résistent très bien aux affres du temps. Toujours aussi magnifiques, elles vous garantiront un plaisir exceptionnel pour de longues années.

Comment bien choisir votre moquette ?

Pour faire le bon choix, vérifiez 4 critères :

- La tenue dans le temps
- La résistance à l'usure
- La résistance à l'encrassement dépendant de la qualité des fils (hauteur et densité)
- La résistance aux tâches garantie par le traitement antitâches.

Les différentes fibres

Avec les fibres naturelles, profitez d'une moquette saine

Une moquette en fibres naturelles vous garantit une bonne tenue dans le temps. Et avec une laine de qualité, labellisée, vous êtes encore plus sûr de votre choix. Les fibres naturelles sont confortables, antistatiques, faciles d'entretien et ignifugées. Elles possèdent également un fort pouvoir de régulation hygrométrique, phonique et thermique. Elles sont donc parfaites pour réchauffer une pièce froide, pour réduire les bruits dans votre intérieur et limiter les phénomènes d'humidité. De plus, elles bénéficient d'une bonne résistance à l'écrasement, pour rester belles encore plus longtemps.

Avec les fibres synthétiques, vous avez vraiment le choix

Déclinées sur tous les tons, les motifs et les styles, les moquettes en fibres synthétiques vous ouvrent tout un monde de possibilités de décoration intérieure. Simples d'entretien, elles existent en différentes matières, ayant chacune leur qualité.

- En polyamide, les moquettes possèdent des couleurs stables à l'aspect brillant et d'une bonne tenue dans le temps.
- En polypropylène, elles offrent un aspect mat, une bonne résistance aux tâches et à l'humidité. De plus, elles sont javellisables (eau de javel diluée à 10 % par litre).
- En acrylique, elles sont d'une grande résistance. Souvent l'acrylique est mélangé à d'autres fibres.

Les structures différentes pour des styles variés

L'apparence et la résistance générale d'une moquette dépendent de sa structure. Fabriquée par un tissage ou piquage de fibres, elle propose une variété infinie de motifs et de décorations.

- La bouclée unie possède des boucles de la même taille. Agréable et résistante, elle est parfaitement adaptée aux pièces à fort trafic.
- La bouclée structurée a des boucles de différentes tailles.
- La bouclée rasée alterne des surfaces bouclées et des surfaces rasées pour dessiner un motif original.
- La boucle coupée représente une autre manière de réaliser des motifs, car la coupe donne un aspect légèrement différent du rasage.
- La velours apporte douceur aux chambres et aux salons. Soyeuse et régulière avec ses fibres fines, elle est réservée aux pièces à trafic léger et modéré.
- La velours rasé offre une apparence riche et douce par une taille délicate, destinée à ouvrir les boucles.
- La velours frisée permet d'obtenir un effet de velours.
- Les poils longs en fibres naturelles rendent un effet naturel, confortable et offre un certain standing.

Prolongez la durée de vie de votre moquette

Si la résistance à l'usure d'une moquette dépend de la hauteur des fils et de leur densité, sa durabilité peut également varier de 50 % selon qu'elle est bien ou mal posée ou mal entretenue.

MOQUETTE : 5 ASPECTS



Bouclé



Coupé



Saxony



Frisé



Structuré

Moquette en rouleau

PUMORI

U2S P2 E1 C0 Certification UPEC

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Composition :	100 % PA
Méthode de fabrication :	
Envers :	Double dossier
Nb de points au m ² :	250 000
Largeur :	4 m
Hauteur du velours :	4,8 mm
Hauteur totale :	6,8 mm
Poids du velours :	1000 gr/m ²
Poids total :	1995 gr/m ²
Classement CSTB :	14/302-04
Jauge :	5/64




MOQR18030



MOQR18031



MOQR18032




MOQR18033



MOQR18034




MOQR18035




MOQR18036



MOQR18037



MOQR18038



MOQR18039

BON A SAVOIR

Sensations exacerbées et confort extrême - Plongez dans une expérience sensorielle unique avec ce nouveau velours à l'aspect doux et brillant comme la soie, destiné à un usage résidentiel. Élégance et opulence du velours, jeux de brillance et aspects changeants pour cette gamme aux couleurs sophistiquées, qui associe coloris poudrés et touches plus vives. La beauté est à vos pieds.



Moquette en rouleau

ATTIS


U2S P2 E1 C0 Certification UPEC

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Composition :	100 % polyamide
Méthode de fabrication :	Tufté
Dossier :	ultratex quick +
Nb de points au m ² :	± 236 400
Largeur :	4 m
Hauteur du velours :	± 4 mm
Hauteur totale :	± 8 mm
Poids du velours :	± 450 gr/m ²
Poids total :	± 1290 gr/m ²
Classement CSTB :	07/231-08
Jauge :	1/10



- Dossier feutre, conserve toutes les qualités isophoniques.
- Pose et dépose facile avec un fixateur liquide.



MOQR18048



MOQR18049



MOQR18050



MOQR18051



MOQR18052



MOQR18053



MOQR18054



MOQR18055



MOQR18056



MOQR18057



MOQR18058

BON A SAVOIR

Idéal pour les logements et les parties privatives des hôtels. Pose : uniquement en pose collée.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Composition :	100 % PA
Méthode de fabrication :	
Envers :	Double dossier
Nb de points au m ² :	181 700
Largeur :	4 m
Hauteur du velours :	2,3 mm
Hauteur totale :	4,5 mm
Poids du velours :	440 gr/m ²
Poids total :	1765 gr/m ²
Classement CSTB :	13/301-13
Jauge :	1/10




MOQR18070



MOQR18059




MOQR18060




MOQR18061




MOQR18062



MOQR18063




MOQR18064



MOQR18065



MOQR18066




MOQR18067




MOQR18068




MOQR18069



MOQR18070



MOQR18071



MOQR18072

BON A SAVOIR

Particulièrement adapté à une fréquentation et une circulation importantes, ce bouclé uni à 3 affinités différentielles est une valeur sûre.

Dalle Moquette

EXPERT DALLE - PLOMBANTE AMOVIBLE

U3 P3 E1 C0 Certification UPEC

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Composition :	100 % polyamide teint masse
Méthode de fabrication :	Dalle à velours bouclé, fil Econyl
Dossier :	Bitume
Nb de points au m ² :	193 550
Dalle :	20 dalles (carton de 5 m ²)
Dimensions :	50 x 50 cm
Hauteur du velours :	2,4 mm
Hauteur totale :	5,7 mm
Poids du velours :	300 gr/m ²
Poids total :	4040 gr/m ²
Certificat UPEC :	757/336T-010.1
Jauge :	1/10



MOQD18005




MOQD18001



MOQD18002




MOQD18003



MOQD18004



MOQD18005



MOQD18006



MOQD18007



MOQD18008



MOQD18009

BON A SAVOIR

Grande résistance aux trafics intensifs. Utilisation de 100 % de fibres recyclées. Entretien facile. Résistance des coloris à la lumière.

